

Link do produktu: <https://elektrone.pl/bezsluchawkowy-dotykowy-monitor-vibell-or-vid-ex-1060pmvw-p-2698.html>


BEZSŁUCHAWKOWY, DOTYKOWY MONITOR VIBELL OR-VID-EX-1060PMV/W

Cena brutto	927,29 zł
Cena netto	753,89 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-VID-EX-1060PMV/W
Kod EAN	5900378655657
Producent	VIBELL

Opis produktu

Bezsluchawkowy monitor VIBELL OR-VID-EX-1060PMV/W przeznaczony jest do rozbudowy zestawów wideodomofonowych **VIBELL**. Posiada wysokiej jakości ekran **7" LCD** umożliwiający sterowanie **dotykowe** oraz regulację jasności. Wyposażony został także w **moduł pamięci, gniazdo zewnętrznej karty SD (brak w zestawie), funkcję automatycznej sekretarki, budzik i zegar**.


Monitor posiada **funkcję sterowania bramą** bez konieczności zastosowania dodatkowych akcesoriów.



Legenda:

1. Mikrofon
2. Wskaźnik zasilania
3. Przycisk MENU
4. Głośnik

Przykład połączenia:



1 - Zaciski monitor

- P1 - gniazdo do podłączenia pierwszej stacji bramowej
- P2 - gniazdo do podłączenia drugiej stacji bramowej
- P3 - gniazdo do podłączenia dodatkowego monitora
- P4 - gniazdo do podłączenia dwóch kamer CCTV
- P6 - gniazdo do podłączenia zasilania monitora

2 - Stacja bramowa (jednostka zewnętrzna), opis wyprowadzeń, przewodów:

- czerwony - audio (do monitora)
- niebieski - masa (do monitora)
- żółty - zasilanie (do monitora)
- biały - video (do monitora)

-
- niebiesko-czarny - masa
 - żółto-czarny - "plus" elektrozaczepek
 - biało-czarny - styk NO2 przekaźnika
 - czarny - styk COM przekaźnika
 - brązowy - styk NO1 przekaźnika

3 - Zasilacz do monitora

4 - Elektrozaczepek (brak w zestawie)

5 - Sterowanie bramą (w razie problemów z sterowaniem bramą zaleca się stosowanie dodatkowego przekaźnika 12V z cewką o impedancji min. 700 Ohm - brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- wyświetlacz 7" LCD
- rozdzielczość: 800 x 480 px
- funkcje: DVR, multimedia player, cyfrowa ramka, kalendarz, budzik
- menu OSD w języku polskim i angielskim
- pamięć: tak
- czytnik kart SD: tak (brak w zestawie)
- 7 dźwięków dzwonka do wyboru (regulacja głośności)
- funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora
- kolor: biały
- połączenie: 4-żyłowe
- temperatura pracy: 0-50 st. C
- zasilanie: 15V DC
- pobór mocy: 9W (max.), 1W (czuwanie)
- wymiary: 185 x 127.5 x 18 mm
- waga netto: 0,385 kg

W zestawie:

- monitor VIBELL OR-VID-EX-1060PMV/W- 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 14,5V 800mA - 1 szt;
- instrukcja.

Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-15-15 - dostępny osobno.