

Link do produktu: <https://elektrone.pl/domofon-1-rodzinny-bezsluchawkowy-orno-eluvio-or-dom-re-920g-p-236.html>

DOMOFON 1-RODZINNY BEZSŁUCHAWKOWY ORNO ELUVIO OR- DOM-RE-920/G

Cena brutto	291,09 zł
Cena netto	236,66 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-DOM-RE-920/G
Kod EAN	5901752484535
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw domofonowy ORNO OR-DOM-RE-920/G posiada **funkcję interkomu**, która umożliwi komunikację między 2 unifonami. Przeznaczony jest do użytku w domach **jednorodzinnych**. Obsługuje **2 wejścia**, a więc możemy sterować np. bramą i elektrozaczepem w furtce.

Schemat podłączenia:

Legenda:

1. Sterowanie bramą (opcja, brak automatu w zestawie)
2. Panel zewnętrzny
3. Zasilacz 12VDC (w zestawie)
4. Unifon nr 1
5. Unifon nr 2
6. Elektrozaczepek (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- system łączenia: 4-żyłowy
- ilość przewodów: 4+2
- zasilanie elektrozaczepek: z domofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 3x0,5 mm²; do 100 m 3x0,8 mm²
- przewód do podłączenia elektrozaczepek: 2x0,8 mm²

Panel zewnętrzny:

- sterowanie elektrozaczepekem: tak, 12VDC, max. 500mA
- materiał: ABS, aluminium
- montaż: natynkowy
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -25°C ... +40°C
- napięcie zasilania: 12VDC / 2000 mA
- parametry napięcia wyjściowego dla elektrozaczepek: 12V DC
- wymiary: 124 x 56 x 41,5 mm
- waga: 0,15 kg

Unifon:

- bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- sterowanie bramą: tak, styk bezpotencjałowy
- płynna regulacja głośności
- ilość dźwięków dzwonka: 1
- funkcja interkomu: tak
- kolor: szary
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- napięcie zasilania: 12VDC / 2000 mA
- wymiary: 137 x 90 x 26 mm
- waga: 0,14 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny (kasety) ORNO OR-DOM-RE-914KD/G - 1 szt;
- unifon ORNO OR-DOM-RE-914UD/G - 2 szt;
- daszek do montażu natynkowego panelu - 1 szt;
- zasilacz do gniazdka 12VDC/2000mA - 1 szt;
- instrukcja skrócona.