Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 12:51

Link do produktu: https://elektrone.pl/dzwonek-bezprzewodowy-orno-entiko-dc-or-db-ra-173w-300m-3-baterie-aa-p-6362.html



DZWONEK BEZPRZEWODOWY ORNO ENTIKO DC OR-DB-RA-173/W 300m + 3 BATERIE AA

Cena brutto	**59,95 zł**
Cena netto	**48,74 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OR-DB-RA-173/W+3xAA**
Kod EAN	**5906692730650**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy Orno ENTIKO DC OR-DB-RA-173/W posiada zasięg do **300 m (w terenie otwartym),** dzięki czemu można umieścić nadajnik w znacznej odległości od domu bez ryzyka utraty sygnału.

ENTIKO oferuje aż **60 melodii do wyboru.** Dzięki **5-stopniowej regulacji głośności** można dostosować natężenie dźwięku do potrzeb użytkownika. Dzwonek wyposażono w 3 tryby sygnalizacji: optyczno-dźwiękową, optyczną oraz dźwiękową.

Odbiornik zasilany jest 3 bateriami typu AA (w zestawie), natomiast nadajnik korzysta z baterii CR2032 (w zestawie).

(!) Nie zaleca się montażu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - może to spowodować zakłócenia pracy systemu czy zmniejszenie zasięgu.

Cechy urządzenia:

- 60 wbudowanych dźwięków dzwonka do wyboru
- 5-stopniowa regulacja głośności dzwonka
- zasięg do 300m (w terenie otwartym)
- 3 tryby sygnalizacji: optyczno-akustyczna, optyczna, akustyczna
- podświetlenie
- wbudowana tabliczka opisowa
- learning system (dodatkowe nadajniki i odbiorniki loguje się automatycznie)
- wodoodporny przycisk dzwonkowy (IP55)
- nie wymaga instalacji dzwonkowej
- odbiornik i przycisk zasilane bateryjnie

Specyfikacja techniczna:

Odbiornik:

- częstotliwość: 433,92 MHz
- transmisja: radiowa

- zasięg: ≤300 m (w terenie otwartym)
- poziom dźwięku: 0-92 dB (5-stopniowa regulacja)
- ilość dźwięków dzwonka: 60
- tryby sygnalizacji: 3 (optyczny, dźwiękowy, optyczno-dźwiękowy)
- temperatura pracy: -10°C ...+50°C
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: biały
- zasilanie: 4,5VDC 3x AA (w zestawie)
- pobór prądu: <150 mA (praca), <4 mA (w stanie czuwania)
- wymiary: 85 x 85 x 37 mm
- waga netto: 0,08 kg

Nadajnik:

- częstotliwość: 433,92 MHz
- transmisja: radiowa
- max. moc: 10mW
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP55
- temperatura pracy: -10°C ...+50°C
- zasilanie: 3VDC (bateria CR2032 w zestawie)
- pobór prądu: <25 mA (praca), <2 uA (w stanie czuwania)
- wymiary: 34 x 58 x 20 mm
- waga netto: 0,021kg

W zestawie:

- odbiornik Orno OR-DB-RA-173OD/W - 1 szt;
- nadajnik Orno OR-DB-RA-172PD/W - 1 szt;
- bateria CR2032 (do nadajnika) - 1 szt;
- bateria AA (do odbiornika) - 3 szt;
- skrócona instrukcja.