

Link do produktu: <https://elektrone.pl/dzwonek-bezprzewodowy-orno-opera-or-db-yk-117-230vac-2-nadajniki-p-2420.html>

# DZWONEK BEZPRZEWODOWY ORNO OPERA OR-DB-YK-117 230VAC 2 NADAJNIKI

Cena brutto	<b>102,19 zł</b>
Cena netto	<b>83,08 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-DB-YK-117x2NAD</b>
Kod EAN	<b>5906692719556</b>
Producent	<b>Orno</b>

## Opis produktu

**Dzwonek bezprzewodowy ORNO OR-DB-YK-117** przeznaczony jest do sygnalizacji dźwiękowej. Idealnie sprawdzi się jako **dzwonek do drzwi**, ale też jako **urządzenie przywoławcze**. Przycisk zasilany jest bateryjnie. Nie wymaga również instalacji dzwonekowej.

Dzwonek znajdzie zastosowanie zarówno w **domu, jak i w budynkach użyteczności publicznej czy dla użytku osób wymagających stałej opieki**.

(!) Nie zaleca się montażu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - może to spowodować zakłócenia pracy systemu czy zmniejszenie zasięgu.

## Nasz test dzwonka:

## Uwaga!

Zmiana elektroniki w dzwonku nastąpiła 1.02.2020. Dzwonki od tej partii nie są kompatybilne ze starszymi wersjami.

## Cechy produktu:

- 36 wbudowanych polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru
- 4-stopniowa regulacja głośności dzwonka
- learning system (dodatkowe nadajniki i odbiorniki loguje się automatycznie)
- liczbę dzwonek oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb
- wodoodporny przycisk dzwonek
- nie wymaga instalacji dzwonek
- odbiornik zasilany bezpośrednio z gniazda sieci 230V
- przycisk zasilany bateryjnie

---

### **Specyfikacja techniczna - odbiornik:**

- częstotliwość: 433 MHz
- transmisja: radiowa
- zasięg: do 100 m (w terenie otwartym)
- tryby sygnalizacji: optyczno-akustyczny
- poziom dźwięku: 50-90 dB (4-stopniowa regulacja)
- ilość dźwięków dzwonka: 36
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -20°C ...+60°C
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0,3W (praca), 0,2W (czuwanie)
- wymiary: 70 x 105 x 75 mm
- waga: 0,09 kg

### **Specyfikacja techniczna - nadajnik:**

- częstotliwość: 433 MHz
- transmisja: radiowa
- max. moc: <10mW
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -20°C ...+60°C
- zasilanie: 1x A23 12V (w zestawie)
- pobór prądu: 0,25W (praca), 0W (czuwanie)
- wymiary: 40 x 86 x 20 mm
- waga: 0,04 kg

**W zestawie:**

---

- odbiornik Orno OR-DB-YK-117OD - 1 szt;
- nadajnik Orno OR-DB-YK-117PD - 2 szt;
- bateria A23 (do nadajnika) - 2 szt;
- instrukcja skrócona.