

Link do produktu: <https://elektrone.pl/dzwonek-bezprzewodowy-orno-sigo-ac-sos-or-db-mk-175w-200m-wifi-p-6111.html>

DZWONEK BEZPRZEWODOWY ORNO SIGO AC SOS OR-DB-MK-175/W 200m WIFI

Cena brutto	132,75 zł
Cena netto	107,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-DB-MK-175/W
Kod EAN	5908254846199
Producent	Orno

Opis produktu

Dzwonek SIGO AC SOS Orno OR-DB-MK-175/W oferuje nie tylko standardowe funkcje dzwonienia, ale również integruje się z nowoczesnymi systemami zarządzania domem. Duży zasięg (**200 m w terenie otwartym**) umożliwia swobodne rozmieszczenie odbiornika nawet w odległych miejscach w domu.

Odbiornik oferuje **52 dźwięki dzwonka oraz 5-stopniową regulację głośności z możliwością całkowitego wyciszenia**. Użytkownicy mogą dostosować sygnał dźwiękowy do własnych preferencji lub okoliczności. **3 tryby sygnalizacji (optyczno-dźwiękowy, optyczny i dźwiękowy)** umożliwiają dostosowanie powiadomień do różnych sytuacji. Można wyciszyć dźwięk, pozostawiając tylko sygnały świetlne, lub odwrotnie, a także korzystać z obu form sygnalizacji jednocześnie.

Aplikacja mobilna Tuya Smart (Android / iOS)

Dzięki funkcji **Wi-Fi**, SIGO AC przesyła powiadomienia o gościach dzwoniących do drzwi nawet podczas nieobecności domowników. Wystarczy zainstalować aplikację **Tuya Smart** na smartfonie i sparować ją z dzwonkiem. Przy podłączeniu dodatkowych przycisków dzwonekowych oraz skonfigurowaniu każdego z nich, aplikacja natychmiast rozpoznaje, który nadajnik aktywował sygnał i wysyła powiadomienie na telefon o konkretnym urządzeniu.

Nadajnik o stopniu ochrony IP44 jest odporny na deszcz i pył, co umożliwia jego montaż przy drzwiach lub furtce bez obaw o trudne warunki atmosferyczne. Dzwonek wyposażony jest w bezbateryjny przycisk, eliminujący konieczność wymiany tradycyjnych baterii. Instalacja jest niezwykle prosta i nie wymaga ingerencji w ściany. Nadajnik można umieścić przy drzwiach lub furtce, a odbiornik podłączyć do dowolnego gniazdka w domu.


Zestaw SIGO AC zawiera również dodatkowy **przycisk alarmowy SOS**, wyposażony w zawieszkę dla osób starszych lub chorych. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Dzięki aplikacji Tuya Smart, użytkownik może natychmiast zareagować na sygnał alarmowy. Nadajnik SOS zasilany jest 1 baterią CR2032, a jego konstrukcja jest odporna na zachlapania (stopień ochrony IP44). Ten dodatkowy element zestawu SIGO AC sprawia, że jest on jeszcze bardziej wszechstronny i użyteczny, szczególnie dla osób wymagających stałej opieki.

(!) Nie zaleca się montażu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - może to spowodować zakłócenia pracy systemu czy zmniejszenie zasięgu.

Cechy urządzenia:

- 52 wbudowane dźwięki dzwonka do wyboru
- 5-stopniowa regulacja głośności dzwonka
- zasięg do 200m (w terenie otwartym)
- 3 tryby sygnalizacji: optyczno-akustyczna, optyczna, akustyczna
- możliwość rozbudowy o dodatkowe nadajniki
- learning system (dodatkowe nadajniki loguje się automatycznie)
- wodoodporne przyciski (IP44)
- nie wymaga instalacji dzwonekowej
- odbiornik zasilany sieciowo, przycisk jest bezbateryjny, a przycisk SOS zasilany 1 baterią CR2032 (w zestawie)


Odbiornik OR-DB-MK-1750D/W:



Legenda:

1. Wskaźnik LED
2. Przycisk parowania / regulacja głośności
3. Przycisk wyboru melodii
4. Głośnik


Przycisk OR-DB-MK-174PD/W:



Legenda:

1. Wskaźnik LED
2. Przycisk dzwonka
3. Otwory montażowe

Przycisk OR-DB-MK-175PDSOS/W:



Legenda:

1. Wskaźnik LED
2. Przycisk dzwonka
3. Otwory montażowe

Specyfikacja techniczna - odbiornik:

- częstotliwość: 433,92 MHz
- częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2.4GHz (802.11b/g/n)
- transmisja: radiowa

-
- aplikacja: Tuya Smart
 - max. moc nadawania: <100mW EIRP
 - zasięg: do 200 m (w terenie otwartym)
 - poziom dźwięku: 0-90 dB (5-stopniowa regulacja)
 - ilość dźwięków dzwonka: 52
 - stopień ochrony: IP20
 - materiał: tworzywo sztuczne
 - kolor: biały
 - zasilanie: 230V~/50Hz
 - pobór prądu: <20mA (podczas pracy), <5mA (podczas czuwania)
 - wymiary: 72 x 79 x 65 mm
 - waga netto: 0,074 kg

Specyfikacja techniczna - nadajnik:

- max. moc: <10mW
- stopień ochrony: IP44
- materiał: tworzywo sztuczne
- temperatura pracy: -10°C...+60°C
- kolor: biały
- zasilanie: bezbaterijny
- pobór prądu: <13mA (podczas pracy), <25uA (podczas czuwania)
- wymiary: 31 x 88 x 19 mm
- waga netto: 0,037 kg

Specyfikacja techniczna - nadajnik SOS:

- max. moc: <10mW
- stopień ochrony: IP44
- materiał: tworzywo sztuczne
- temperatura pracy: -10°C...+60°C
- kolor: biały
- zasilanie: bezbaterijny
- pobór prądu: <13mA (podczas pracy), <25uA (podczas czuwania)
- wymiary: 38 x 76 x 15 mm
- waga netto: 0,044 kg

W zestawie:

- odbiornik Orno OR-DB-MK-175OD/W - 1 szt;
- nadajnik Orno OR-DB-MK-175PD/W - 1 szt;
- nadajnik SOS Orno OR-DB-MK-175PDSOS/W - 1 szt;
- bateria CR2032 (do nadajnika SOS) - 1 szt;
- skrócona instrukcja.