

Link do produktu: <https://elektrone.pl/dzwonek-bezprzewodowy-virone-wayo-ac-db-3-100m-2-dodatkowe-odbiorniki-p-5044.html>

DZWONEK BEZPRZEWODOWY Virone WAYO AC DB-3 100m + 2 DODATKOWE ODBIORNIKI

Cena brutto	169,05 zł
Cena netto	137,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DB-3/2ODBIORNIKI
Kod EAN	5906692718399
Producent	VIRONE

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy Virone WAYO AC DB-3 dedykowany jest do **sygnalizacji optycznej i dźwiękowej**. Możesz go używać jako **dzwonek do drzwi**, ale również jako **urządzenie przywoławcze**.

Posiada zasięg **do 100 m** (w terenie otwartym). Sygnał przesyłany jest drogą radiową (433 MHz).

Przycisk dzwonekowy jest wodoodporny, **kinetyczny (nie wymaga stosowania baterii)**.

(!) Nie zaleca się montażu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - może to spowodować zakłócenia pracy systemu czy zmniejszenie zasięgu.

Cechy urządzenia:

- 25 polifonicznych dźwięków dzwonka
- poziom dźwięku: 65-110 dB
- 4-stopniowa regulacja głośności dźwięku z całkowitym wyciszeniem (przycisk MUTE)
- zasięg: do 100 m (w terenie otwartym)
- learning system (automatyczne logowanie)
- 2 tryby sygnalizacji (optyczna i dźwiękowa)
- liczbę dzwonekó oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb
- wodoodporny przycisk dzwonekowy (IPX7)
- przycisk kinetyczny - nie wymaga stosowania baterii
- nie wymaga instalacji dzwonekowej

Specyfikacja techniczna:

Odbiornik:

-
- częstotliwość: 433,92 MHz
 - transmisja: radiowa
 - ilość dźwięków dzwonka: 25
 - zasięg: max. 100 m (w terenie otwartym)
 - poziom dźwięku: 65-110 dB
 - 4-stopniowa regulacja głośności
 - max. moc nadajnika (przycisku): 10dBm
 - kolor: biały
 - zasilanie: 230V~, 50Hz
 - pobór mocy: 1W (praca), 0,5W (czuwanie)
 - wymiary: 82 x 82 x 70 mm
 - waga: 0,09 kg

Nadajnik:

- typ nadajnika: kinetyczny
- max. moc: 10 dBm
- stopień ochrony: IPX7
- kolor: biały
- zasilanie: bezbaterijny (kinetyczny)
- pobór mocy: 10 dBm (praca), 0 (czuwanie)
- wymiary: 83 x 83 x 16 mm
- waga: 0,06 kg

W zestawie:

- odbiornik Virone DB-3OD - 3 szt;
- nadajnik Virone DB-3PD - 1 szt;
- instrukcja.