

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 22:41

Link do produktu: <https://elektrone.pl/monitor-wideodomofonowy-virone-enif-vdp-62mv-p-3428.html>

## MONITOR WIDEODOMOFONOWY VIRONE ENIF VDP-62MV

Cena brutto	<b>326,59 zł</b>
Cena netto	<b>265,52 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>VDP-62MV</b>
Kod EAN	<b>5908254807749</b>
Producent	<b>VIRONE</b>

### Opis produktu

Bezsluchawkowy, głośnomówiący monitor wideodomofonowy VIRONE ENIF VDP-62MV

przeznaczony jest do rozbudowy zestawu

VIRONE ENIF RFID VDP-62.

Posiada kolorowy ekran

LCD 4.3"

z dotykowymi przyciskami funkcyjnymi. Pozwala również na

sterowanie bramą oraz zwalnianie elektrozaczepek.

Podłączenie drugiego monitora do zestawu umożliwia prowadzenie rozmowy pomiędzy urządzeniami

(funkcja interkomu).

Monitor zamontujemy

na ścianie.

Schemat podłączenia:

## Legenda:

---

1. Panel zewnętrzny
2. Elektrozaczep (brak w zestawie)
3. Zasilacze wtyczkowe
4. Monitory
5. Sterowanie napędem bramy

### Cechy produktu:

- kolorowy, płaski monitor bezszluchawkowy LCD 4.3"
- dotykowe przyciski
- płynna regulacja parametrów monitora (jasności, kontrastu i barwy, głośności rozmowy i wywołania)
- możliwość sterowania bramą
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem (brak w zestawie)
- funkcja interkomu (po zastosowaniu dodatkowego monitora)
- możliwość prowadzenia rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu i jednoczesnej obserwacji na ekranie monitora
- 6 dźwięków dzwonka do wyboru

## Legenda:

1. Menu
2. Sterowanie bramą / Interkom między monitorami (tryb czuwania)
3. Otwieranie drzwi / furtki
4. Rozmowa / Przycisk nawigacyjny (< Menu)
5. Monitorowanie otoczenia (tryb czuwania) / Przycisk nawigacyjny (> Menu)
6. Mikrofon
7. Głośnik

### Specyfikacja techniczna:

- płaski, bezszluchawkowy, głośnomówiący
- kolorowy wyświetlacz 4.3" TFT-LCD
- rozdzielczość obrazu: 480 x 275
- tryb połączenia: dwustronny / (interkom)
- kolor: czarny
- funkcje: otwieranie / monitoring / intercom
- funkcja interkomu: tak (wymagany drugi monitor; brak w zestawie)
- ilość dźwięków dzwonka: 6
- temperatura pracy: -15 st. C ...+50 st. C
- zasilanie: 13,5V DC
- pobór prądu: <1W (czuwanie), <5W (praca)
- wymiary: 134 x 109 x 20 mm
- waga netto: 155g

### W zestawie:

- monitor LCD VIRONE VDP-62MV - 1 szt;
- uchwyt ścienny - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

---

Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-15 - dostępny osobno.