

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 10:20

Link do produktu: <https://elektrone.pl/panel-wideodomofonowy-2-rodz-gayd-multi2-or-no-or-vid-ma-1081kv-fullhd-szyfrator-rfid-2-zyly-p-6188.html>

PANEL WIDEODOMOFONOWY 2-RODZ GAYD MULTI2 ORNO OR-VID-MA-1081KV FULLHD SZYFRATOR RFID 2-ŻYŁY

Cena brutto	578,79 zł
Cena netto	470,56 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-VID-MA-1081KV
Kod EAN	5908254845918
Producent	Orno

Opis produktu

Panel wideodomofonowy 2-rodz Orno OR-VID-MA-1081KV pozwala na rozbudowę zestawu **Orno GAYD MULTI2**.

Umożliwia prowadzenie rozmów z osobami przy wejściu i ich obserwację na żywo dzięki **kamerze Full HD**. **Podświetlenie nocne IR LED** zapewnia bezpieczeństwo także po zmroku, a **czytnik RFID** pozwala na wygodny dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych RFID. Dodatkowym atutem jest **szyfrator**, który umożliwia dostęp do obiektu za pomocą kodu.


Legenda:

1. Mikrofon
2. Podświetlenie nocne IR LED
3. Przycisk wywołania
4. Obiektyw kamery Full HD
5. Czytnik kart i breloków RFID Unique 125kHz
6. Klawiatura numeryczna (szyfrator) z podświetleniem
7. Głośnik

Cechy produktu:

- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu i jednoczesna jej obserwacja
- wbudowany czytnik RFID Unique 125kHz umożliwia dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych
- wbudowany szyfrator
- oświetlenie diodami IR - widzenie w nocy
- kamera Full HD o szerokim kącie widzenia
- instalacja 2-żyłowa
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem 12V DC max. 300mA (brak w zestawie) bez dodatkowego zasilania

Schemat podłączenia zestawu:



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.9" CMOS
- kąt widzenia: 105° (poziom), 52° (pion)
- rozdzielczość: 2Mpx, 1920x1080, 1080p
- liczba przycisków dzwinkowych: 2
- oświetlenie nocne: 4 diody IR LED (zasięg ok. 1 m)
- czytnik RFID: breloki/karty zbliżeniowe Unique 125kHz (max. 200 użytkowników)
- szyfrator - podświetlane klawisze
- czujnik ruchu: tak
- sposób montażu: natynkowy / podtynkowy
- stopień ochrony: IP65
- materiał: aluminium + tworzywo sztuczne
- temperatura pracy: -20°C... +50°C
- kolor: czarny
- zasilanie: 24V DC (z monitora)
- pobór prądu: <5W (czuwanie), <8W (praca)
- wymiary: 91 x 184 x 43 mm
- waga netto: 0,37kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-MA-1081KV - 1 szt;
- skrócona instrukcja.