Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 11:48

Link do produktu: https://elektrone.pl/panel-zewnetrzny-virone-vdp-61fhdkv-1080p-czytnik-rfid-szyfrator-p-3970.html



PANEL ZEWNĘTRZNY VIRONE VDP-61FHDKV 1080P CZYTNIK RFID SZYFRATOR

Cena brutto	**400,00 zł**
Cena netto	**325,20 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**VDP-61FHDKV**
Kod EAN	**5908254820595**
Producent	**VIRONE**

Opis produktu

Panel zewnętrzny VIRONE VDP-61FHDKV przeznaczony jest do rozbudowy zestawu wideodomofonowego **Virone VIFIS VDP-61FHD oraz BESAR VDP-66/B.** Posiada kamerę o rozdzielczości **1080P FullHD** i doświetlenie diodami IR, które umożliwiają **widzenie w nocy.** Urządzenie wyposażono w **czytnik zbliżeniowy,** który umożliwia dostęp do obiektu za pomocą kart i breloków zbliżeniowych.

Panel przeznaczony jest do montażu **natynkowego.** Posiada **wodoodporną** obudowę, która chroni przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Nasza prezentacja, test, podłączenie oraz programowanie zestawu VDP-61FHD:

Cechy produktu:

- kamera o rozdzielczości 1080P FullHD
- wbudowany czytnik RFiD: dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych (np. otwieranie elektrozaczepu)
- standard kart/breloków zbliżeniowych: 13,56 MHz Mifare
- podświetlana klawiatura (lekkie podświetlenie - tryb czuwania, mocniejsze - użytkowanie)
- możliwy dostęp: za pomocą karty, kart lub kodu PIN, karty + kodu PIN
- pojemność: 200 kart/breloków, 200 kodów PIN (przypisanych do kart/breloków), 1 hasło dostępu (6-cyfrowe), 1 hasło master (6-cyfrowe).
- dodatkowe oświetlenie kasety diodami IR umożliwia widzenie w nocy
- montaż natynkowy, (na płasko do słupka, brak kątownika do montażu kątowego)



Legenda:

1. Głośnik
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Oświetlenie (diody IR LED)
5. Klawiatura numeryczna
6. Czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID
7. Przycisk dzwonka

Przykładowy schemat połączeń:

Legenda:

1. monitor
2. stacja bramowa
3. zasilacz do stacji bramowej (brak w zestawie)
4. elektrozaczep (brak w zestawie)
5. przycisk wyjścia (brak w zestawie)
6. zasilacz do monitora
7. wyjście do sterowania bramą
8. wyjście do podłączenia TV
9. druga stacja bramowa (brak w zestawie)
10. kamery CCTV (brak w zestawie)
11. kolejne monitory (brak w zestawie)

Podłączenie:

Monitor - Stacja bramowa:

- 12V: czerwony
- AUDIO: biały
- GND: czarny
- VIDEO: żółty

Stacja bramowa:

- 12V: fioletowy
- GND: szary
- OPEN: niebieski
- NO: zielony
- COM: pomarańczowy

Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość: 1080P Full HD
- kąt widzenia: 58,5 st. (pion), 110 st. (poziom)
- oświetlenie nocne: diody IR LED
- czytnik kart zbliżeniowych RFID: 13,56 MHz Mifare
- zasięg odczytu: ≤3 cm
- czas zwolnienia elektrozaczepu: ≤2 s
- montaż natynkowy
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -40 st. C ... +50 st. C
- napięcie nominalne - wejście: 12VDC (+/- 15V)
- pobór prądu: ≤30 mA (tryb czuwania), ≤ 70 mA (tryb pracy)
- wymiary: 133 x 22 x 48 mm



W zestawie:

- panel zewnętrzny VIRONE VDP-61FHDKV - 1 szt;
- kątownik - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy 13,56 MHz Mifare - 2 szt.
- instrukcja obsługi.