

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zamek-szyfrowy-z-czytnikiem-kart-i-brelokow-or-no-or-zs-821-ip66-p-3001.html>

ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ORNO OR-ZS-821 IP66

Cena brutto	183,55 zł
Cena netto	149,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-ZS-821
Kod EAN	5908254803383
Producent	Orno

Opis produktu

Zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-821 łączy w sobie funkcje **cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz czytnika kart i breloków zbliżeniowych**. Współpracuje z zamkami elektromagnetycznymi i systemami kontroli dostępu. Posiada **1 wyjście przekaźnikowe**. Wejście do budynku lub pomieszczenia możliwe jest po odczytaniu karty lub po wprowadzeniu kodu dostępu.

Urządzenie wyposażono w **automatyczną blokadę** po nieprawidłowych próbach dostępu oraz ochronę antysabotażową.

Zamek przeznaczony jest do montażu **natynkowego**. Posiada **hermetyczną obudowę**, umożliwiającą zastosowanie zewnętrzne.

Cechy produktu:

- 1 przekaźnik
- obsługa do 2000 użytkowników
- rodzaj obsługiwanych kart: karty/breloki zbliżeniowe 125 kHz
- możliwość zaprogramowania czasu otwarcia drzwi od 1 do 99 sekund
- automatyczna blokada po nieprawidłowych próbach dostępu
- ochrona antysabotażowa
- montaż natynkowy
- stopień ochrony: IP66

Schemat podłączenia:

Legenda:

1. Elektrozaczepek (brak w zestawie)
2. Zasilacz (brak w zestawie)
3. 9-24V
4. GND
5. Dioda 1N4004
6. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)
7. NO
8. COM
9. Wyjście
10. NC
11. Zamek szyfrowy

Specyfikacja techniczna:

- czytnik zbliżeniowy: 125 kHz, obsługa za pomocą kart i kodów PIN
- max. ilość użytkowników: 2000
- rodzaj transmisji: przewodowy
- częstotliwość: EM 125 kHz
- zakres odczytu karty/breloka: 3-6 cm
- przekaźnik: 1x
- materiał: stop cynku
- rodzaj wykończenia: malowany proszkowo
- montaż natynkowy
- temperatura pracy: -40°C ... +60°C
- wilgotność względna: 0-98% RH
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie zamka: 9-24V DC
- zasilanie pilota: 1x CR2025 3V (brak w zestawie)
- pobór prądu: <40 mA (tryb czuwania)
- wymiary: 103 x 48 x 19 mm
- waga: 0,26kg

W zestawie:

- zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-821 - 1 szt;
- pilot na podczerwień - 1 szt;
- karta zbliżeniowa 125 kHz - 1 szt;
- dioda prostownicza IN4004 (jako zabezpieczenie przekaźnika) - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja skrócona.