

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-elektra-plus-elektrozaczep-r4-1210-kaseta-r3-kasu-s-szyld-dlugi-sp2503-m-p-2663.html>

## ZESTAW ELEKTRA PLUS ELEKTROZACZEP R4-12.10 + KASETA R3-KAS.U-S + SZYLD DŁUGI SP2503-M

Cena brutto	<b>138,65 zł</b>
Cena netto	<b>112,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>R4-12.10 + R3-KAS.U-S + SP2503-M</b>
Producent	<b>Elektra Plus</b>

### Opis produktu

Elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R4-12.10

przeznaczony jest do

zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych oraz prawych, a także drzwi/furtek dwuskrzydłowych.

Współpracuje z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.

Podstawowa wersja zaczeputo umożliwia odblokowanie drzwi

po podaniu napięcia na cewkę.

Przy zasilaniu prądem stałym (DC) zaczep charakteryzuje się bezgłośną pracą, podłączenie pod prąd zmienny (AC) powoduje ciche brzęczenie.

Do zalet tego zaczeputo zaliczamy jego

niewielkie wymiary oraz symetryczność,

która zwiększa pewność działania nawet w sytuacji wykrzywionej futryny czy spaczonych drzwi.

Elektrozaczep R4 można

montować ze standardowymi sztyldami firmy "Elektra Plus".

Może też współpracować z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Nadaje się do

montażu zewnętrznego,

gdyż wykonano go z materiałów odpornych na korozję. Należy jednak pamiętać o chronieniu go

przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą.

Specyfikacja techniczna:

- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- ~~dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300 kg)~~
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min
- zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umożliwia regulację luzu)
- napięcie znamionowe U: 10±2V (pozwała zastosować transformator dzwonkowy)
- pobór prądu - prąd zmienny (AC): 280 mA (8V), 360 mA (10V), 530 mA (12V)
- pobór prądu - prąd stały (DC): 440 mA (8V), 560 mA (10V), 610 mA (11V), 660 mA (12V)
- wymiary: 21 x 29 x 68 mm
- waga: 0,16kg

---

Kaseta uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-5

przystosowana jest do zaczepów

Elektra Plus R3, R4 i R5.

Pokryta jest powłoką dobrze przygotowaną do nakładania farb - zwłaszcza proszkowych lub cynkowania.

Posiada

odbojnik,

który może być mocowany z obu stron kasety. Można ją zamontować

nawierzchniowo

lub na odpowiednią głębokość

wmurować w słupek.

Specyfikacja techniczna:

- wykończenie powierzchni: brak (surowa blacha, fosforanowa)
- grubość blachy: 2 mm (kaseta) 2,5 mm (odbojnik)
- sposób montażu: wkręty M5 lub M6 albo spaw
- mocowanie: za pomocą szyldu długiego lub krótkiego
- waga: 1 kg

---

Szyld malowany długi Elektra Plus SP2503-M


dedykowany jest do

drzwi lewych i prawych.

Pokryty jest powłoką proszkową w kolorze stalowym, jasnym.

Specyfikacja techniczna:

- długość: 250 mm
- szerokość: 29 mm
- grubość: 3 mm
- waga: 0,1 kg



Odchyłka globalna  $\pm 0,2$

W zestawie:

- elektrozaczepek Elektra Plus R4-12.10 - 1 szt.
- kasetka Elektra Plus R3-KAS.U-S - 1 szt;

- 
- wkręty montażowe M4x8 - 3 szt.
  - szyld prosty długi Elektra Plus SP2503-M - 1 szt;