

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-elektra-plus-elektrozaczep-z-blokada-r4-1220-kaseta-r3-kasu-c-szyld-dlugi-sp2503-c-p-2659.html>

## ZESTAW ELEKTRA PLUS ELEKTROZACZEP Z BLOKADĄ R4-12.20 + KASETA R3-KAS.U-C + SZYLD DŁUGI SP2503-C

Cena brutto	<b>147,45 zł</b>
Cena netto	<b>119,88 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>R4-12.20 + R3-KAS.U-C + SP2503-C</b>
Producent	<b>Elektra Plus</b>

### Opis produktu

**Elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R4-12.20** służy do **zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych/prawych oraz dwuskrzydłowych**. Współpracuje z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.

Podstawowa wersja zaczełu umożliwia odblokowanie drzwi **po podaniu napięcia na cewkę**. Przy zasilania prądem stałym (DC) zaczełu charakteryzuje się bezgłośną pracą, podłączenie pod prąd zmienny (AC) powoduje ciche brzęczenie.

Do zalet tego zaczełu zaliczamy jego **niewielkie wymiary oraz symetryczność**, która zwiększa pewność działania nawet w sytuacji wykrzywionej futryny czy spaczonych drzwi. Elektrozaczep R4 można **montować ze standardowymi szyldami firmy "Elektra Plus"**. Może też współpracować z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Nadaje się do **montażu zewnętrznego**, gdyż wykonano go z materiałów odpornych na korozję. Należy jednak pamiętać o chronieniu go **przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą**.

### Dodatkowe funkcjonalności:

**Blokada zapadki** - przesunięcie dźwigni blokady umożliwia otwarcie drzwi na stałe, bez użycia impulsu elektrycznego. Po cofnięciu dźwignienki blokady w położenie pierwotne, zaczełu pracuje jak w wersji podstawowej.

Jest to przydatne w pomieszczeniach, gdzie wymagane jest czasowe odblokowanie drzwi (np. biura, placówki usługowe w godzinach urzędowania). Po godzinach urzędowania można zaczełu zablokować, wówczas dostęp jest kontrolowany za pomocą układu domofonowego.


### Specyfikacja techniczna:

- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300 kG)
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min
- zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umożliwia regulację luzu)
- napięcie znamionowe U:  $10\pm 2V$  (pozwała zastosować transformator dzwonykowy)
- pobór prądu - prąd zmienny (AC): 280 mA (8V), 360 mA (10V), 530 mA (12V)
- pobór prądu - prąd stały (DC): 440 mA (8V), 560 mA (10V), 610 mA (11V), 660 mA (12V)
- wymiary: 21 x 29 x 68 mm
- waga: 0,16kg

**Kaseta uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C** przystosowana jest do zaczepów **Elektra Plus R3, R4 i R5**. Pokryta jest **powłoką cynkową**. Posiada **odbojnik**, który może być mocowany z obu stron kasety i umożliwia odpowiednie przystosowanie zaczepu do drzwi.

Kasetę można zamontować **nawierzchniowo** lub na odpowiednią głębokość **wmurować w słupek**.

### Specyfikacja techniczna:




- wykończenie powierzchni: powłoka cynkowa
- grubość blachy: 2 mm (kasety) 2,5 mm (odbojnik)
- sposób montażu: wkręty M5 lub M6 albo spaw
- mocowanie: za pomocą szyldu długiego lub krótkiego
- waga: 1 kg

---

**Szyld prosty długi Elektra Plus SP2503-C** dedykowany jest do **drzwi prawych i lewych**. Pokryty jest powłoką **cynkową**.

**Specyfikacja techniczna:**

- długość: 250 mm
- szerokość: 29 mm
- grubość: 3 mm
- waga: 0,1 kg



Odchyłka globalna  $\pm 0,2$

**W zestawie:**

- 
- elektrozaczep Elektra Plus R4-12.20 z blokadą - 1 szt.
  - kasetka uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C - 1 szt;
  - sztyld prosty długi Elektra Plus SP2503-C - 1 szt;
  - wkręty montażowe M4x8 - 3 szt.