

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-elektra-plus-elektrozaczep-z-pamiecia-wewnetrzna-i-blokada-r4-1261-dc-kaseta-r3-kasu-m-szyld-dlugi-sp2503-m-p-3098.html>

ZESTAW ELEKTRA PLUS ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ WEWNĘTRZNĄ I BLOKADĄ R4-12.61-DC + KASETA R3-KAS.U-M + SZYLD DŁUGI SP2503-M

Cena brutto	166,15 zł
Cena netto	135,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	R4-12.61-DC/R3-KAS.U-M/SP2503-M
Producent	Elektra Plus

Opis produktu

Elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R4-12.61-DC

przeznaczony jest do

zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych oraz prawych, a także drzwi/furtek dwuskrzydłowych.

Podstawowa wersja zaczełu umożliwia odblokowanie drzwi

po podaniu napięcia na cewkę.

Urządzenie zasilane jest

napięciem 11±1V - tylko prąd stały (DC).

Cechuje go zmniejszony pobór prądu, który umożliwia nieprzerwaną pracę pod napięciem. Zaczep charakteryzuje się cichym brzęczeniem.

Do zalet tego zaczełu zaliczamy jego

niewielkie wymiary oraz symetryczność,

która zwiększa pewność działania nawet w sytuacji wykrzywionej futryny czy spaczonych drzwi.

Elektrozaczep R4 można

montować ze standardowymi sztyldami firmy "Elektra Plus".

Może też współpracować z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Nadaje się do

montażu zewnętrznego,

gdyż wykonano go z materiałów odpornych na korozję. Należy jednak pamiętać o chronieniu go

przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zmalowaniem farbą.

Funkcjonalności:

Blokada

- działanie jak w wersji podstawowej z dodatkową funkcją **blokadę zapadki** - przesunięcie dźwigni blokady pozwala na otwarcie drzwi na stałe, bez użycia impulsu elektrycznego. Po cofnięciu dźwignienki blokady w położenie pierwotne, zaczep pracuje jak w wersji podstawowej.

Jest to przydatne w miejscach, gdzie potrzebne jest czasowe odblokowanie drzwi (np. biuro, placówki usługowe w godzinach pracy). Taki czasowy dostęp kontrolowany jest za pomocą układu domofonowego.

Pamięć wewnętrzna -

działa na wewnętrznym elemencie sprężynkowym, która nie wymaga precyzyjnego ustawienia zaczełu w stosunku do języka drzwi. Dzięki niej możliwe jest **otwarcie drzwi bez użycia klucza**. Podając impuls elektryczny przyciskiem w unifonie zaczep "pamięta" go, to znaczy do czasu otwarcia drzwi odblokowuje zapadkę. Zamykając drzwi "kasujemy" pamięć, wówczas zaczep wraca do stanu pierwotnego.

Funkcję tę możemy wykorzystać gdy:

- chcemy opuścić pomieszczenie bez użycia klucza lub klamki,

-
- mamy do pokonania kilka drzwi, możemy odblokować je wszystkie jednym krótkim impulsem,
 - proces wchodzenia przeciąga się w czasie.

UWAGA!

Jeśli drzwi nie zostaną otwarte zapadka pozostanie cały czas w stanie odblokowanym – a więc drzwi również.

Specyfikacja techniczna:

- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300 kG)
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: nieograniczony
- zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umożliwia regulację luzu)
- napięcie znamionowe U: 11 ±1V (pozwała zastosować transformator dzwonekowy)
- pobór prądu - prąd stały (DC): 240 mA (10V), 290 mA (12V)
- wymiary: 21 x 29 x 68 mm
- waga: 0,16kg

Kaseta uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-M

przystosowana jest do zaczepów

Elektra Plus R3, R4 i R5.

Pokryta jest powłoką

proszkową w kolorze stalowym, jasnym.

Posiada

odbojnik,

który może być mocowany z obu stron kasety.

Kasetę można zamontować


nawierzchniowo

lub na odpowiednią głębokość

wmurować w słupek.

Specyfikacja techniczna:

- wykończenie powierzchni: farba proszkowa
- kolor: stalowa jasna
- grubość blachy: 2 mm (kasety) 2,5 mm (odbojnik)
- sposób montażu: wkręty M5 lub M6
- mocowanie: za pomocą sztyldy długiego lub krótkiego
- waga: 1 kg



Szyld prosty długi Elektra Plus SP2503-M

dedykowany jest do


drzwi prawych i lewych.

Pokryty jest powłoką

proszkową w kolorze stalowym, jasnym.

Specyfikacja techniczna:

- długość: 250 mm
- szerokość: 29 mm
- grubość: 3 mm
- waga: 0,1 kg



Odchyłka globalna $\pm 0,2$

W zestawie:

- elektrozaczep niskoprądowy Elektra Plus R4-12.61-DC z pamięcią wewnętrzną i blokadą - 1 szt;
- kaseta Elektra Plus R3-KAS.U-M - 1 szt;

-
- szyld prosty długi Elektra Plus SP2503-M - 1 szt;
 - wkręty montażowe M4x8 (do kasety) - 3 szt.