

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-elektra-plus-z-pamiecia-wewnetrzna-i-blokada-r4-1261-dc-kaseta-r3-kasu-s-szyld-sp2503-c-p-3095.html>

ZESTAW ELEKTRA PLUS Z PAMIĘCIĄ WEWNĘTRZNĄ I BLOKADĄ R4-12.61-DC + KASETA R3-KAS.U-S + SZYLD SP2503-C

Cena brutto	166,30 zł
Cena netto	135,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	R4-12.61-DC/R3-KAS.U-S/SP2503-C
Producent	Elektra Plus

Opis produktu

Elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R4-12.61-DC przeznaczony jest do **zdalnego otwierania drzwi/furtek lewych i prawych oraz dwuskrzydłowych**, Współpracuje z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.

Podstawowa wersja zaczeputo umożliwia odblokowanie drzwi **po podaniu napięcia na cewkę**. Urządzenie zasilane jest **napięciem 11±1V - tylko prąd stały (DC)**.

Cechuje go zmniejszony pobór prądu, który umożliwia nieprzerwaną pracę pod napięciem. Charakteryzuje się także cichym brzęczeniem, **niewielkimi wymiarami oraz symetrycznością**, która zwiększa pewność działania nawet w sytuacji wykrzywionej futryny czy spaczonych drzwi.

Elektrozaczep R4 można **montować ze standardowymi sztyldami firmy "Elektra Plus"**. Może też współpracować z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Nadaje się do **montażu zewnętrznego**, gdyż wykonano go z materiałów odpornych na korozję. Należy jednak pamiętać o chronieniu go **przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą**.

Dodatkowe funkcjonalności:

Blokada - działanie jak w wersji podstawowej z dodatkową funkcją **blokadę zapadki** - przesunięcie dźwigni blokady pozwala na otwarcie drzwi na stałe, bez użycia impulsu elektrycznego. Po cofnięciu dźwignienki blokady w położenie pierwotne, zaczep pracuje jak w wersji podstawowej. Jest to przydatne w miejscach, gdzie potrzebne jest czasowe odblokowanie drzwi (np. biuro, placówki usługowe w godzinach pracy). Taki czasowy dostęp kontrolowany jest za pomocą układu domofonowego.

Pamięć wewnętrzna - działa na wewnętrznym elemencie sprężynkowym, która nie wymaga precyzyjnego ustawienia zaczeputo w stosunku do języka drzwi. Dzięki niej możliwe jest **otwarcie drzwi bez użycia klucza**. Podając impuls elektryczny przyciskiem w unifonie zaczeputo "pamięta" go, to znaczy do czasu otwarcia drzwi odblokowuje zapadkę. Zamykając drzwi "kasujemy" pamięć, wówczas zaczep wraca do stanu pierwotnego.

Funkcję tę możemy wykorzystać gdy:

-
- chcemy opuścić pomieszczenie bez użycia klucza lub klamki,
 - mamy do pokonania kilka drzwi, możemy odblokować je wszystkie jednym krótkim impulsem,
 - proces wchodzenia przeciąga się w czasie.

UWAGA!

Jeśli drzwi nie zostaną otwarte zapadka pozostanie cały czas w stanie odblokowanym - a więc drzwi również.

Specyfikacja techniczna:

- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300 kG)
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: nieograniczony
- zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umożliwia regulację luzu)
- napięcie znamionowe U: 11 ±1V (pozwala zastosować transformator dzwonekowy)
- pobór prądu - prąd stały (DC): 240 mA (10V), 290 mA (12V)
- wymiary: 21 x 29 x 68 mm
- waga: 0,16kg

Kaseta uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-S przystosowana jest do zaczepów **Elektra Plus R3, R4 i R5**. Pokryta jest powłoką dobrze przygotowaną do nakładania farb - zwłaszcza proszkowych lub cynkowania. Posiada **odbojnik**, który może być mocowany z obu stron kasety.

Kasetę można zamontować **nawierzchniowo** lub na odpowiednią głębokość **wmurować w słupek**.


Specyfikacja techniczna:

- wykończenie powierzchni: brak (surowa blacha, fosforanowa)
- grubość blachy: 2 mm (kaseta) 2,5 mm (odbojnik)
- sposób montażu: wkręty M5 lub M6 albo spaw
- mocowanie: za pomocą szyldu długiego lub krótkiego
- waga: 1 kg

Szyld prosty długi Elektra Plus SP2503-C dedykowany jest do **drzwi prawych i lewych**. Pokryty jest powłoką **cynkową**.

Specyfikacja techniczna:

- długość: 250 mm
- szerokość: 29 mm
- grubość: 3 mm
- waga: 0,1 kg



Odchyłka globalna $\pm 0,2$

W zestawie:

-
- elektrozaczep niskoprądowy Elektra Plus R4-12.61-DC z pamięcią wewnętrzną i blokadą - 1 szt;
 - kasetka Elektra Plus R3-KAS.U-S - 1 szt;
 - szyld prosty długi Elektra Plus SP2503-C - 1 szt;
 - wkręty montażowe M4x8 (do kasety) - 3 szt.